Tillegg P til Landbruksdirektørens årsmelding for 1940

OVERSIKT

OVER

LUFTENS TEMPERATUR OG NEDBØREN I NORGE

I ÅRET 1940

(Meddelt ved Det Norske Meteorologiske Institutt)

*

QC
989
.N8
09
1940

GRØNDAHL & SØNS BOKTRYKKERI
OSLO 1941

MAR 20 1947
WEATHER BUREAU
89035

Oversikt over luftens temperatur og nedbøren i Norge i året 1940.

(Meddelt ved Det Norske Meteorologiske Institutt).

J a n u a r. Temperaturen var inntil 7° for lav over hele landet unntagen i Finnmark, hvor underskuddet ikke var mer enn 4°.

Stort underskudd av nedbør sønnafjells, til dels overskudd i Trøndelag og i Finnmark.

F e b r u a r. Underskuddet i varme var 4—7° overalt unntagen i Finnmark, hvor det ikke overskred 3°.

Nedbøren var bare ca. 40 % av normalen sønnafjells og ca. 80 % nordafjells.

M a r s. Temperaturen inntil 5° under normalen over hele landet.

Sterkt vekslende nedbørmengder, oftest ca. 70 % av det normale.

A p r i l. Temperaturen var litt under normalen overalt.

Nedbøren normal på Østlandet, ca. 80 % av normalen sønnafjells og i Trøndelag; 150 % i Nord-Norge.

M a i. Temperaturen var 2—3° over det normale i Syd-Norge, 4—5° over i Nord-Norge.

Stort underskudd av nedbør overalt; bare 25—50 % av normalen.

J u n i. Temperaturen et par grader over det normale.

Fremdeles underskudd av nedbør sønnafjells, overskudd i Trøndelag og Nord-Norge.

J u l i. Temperatur omkring normalen sydpå, litt under normalen nordpå.

Til dels meget store overskudd av nedbør sønnafjells, underskudd i Trøndelag og Nordland, overskudd i Finnmark.

A u g u s t. Temperaturen for det meste litt under normalen.

Store underskudd av nedbør på Sørlandet og til dels også på Østlandet, ellers til dels store overskudd.

S e p t e m b e r. Temperatur 1—2° under det normale sydpå, 1° over normalen nordpå.

Underskudd av nedbør i Nord-Norge, ellers til dels store overskudd.

O k t o b e r. Temperatur omkring normalen sydpå, 1—2° over normalen nordpå.

Nedbørunderskudd overalt; særlig på Vestlandet og Romsdalskysten, hvor der bare kom 30 % av det normale.

N o v e m b e r. Temperaturen var ca. 1° over normalen sydpå, normal nordpå.

Der var overskudd av nedbør på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet, normalt i Trøndelag, underskudd i Nord-Norge.

D e s e m b e r. Temperaturen omkring normalen sydpå, 1—2° over normalen nordpå.

Nedbøren gav underskudd på Øst-, Sør- og Vestlandet, overskudd i Trøndelag og Nord-Norge.

Å r e t. Vinteren var usedvanlig kold, sommeren til dels litt kjølig med til dels meget store overskudd av nedbør. I gjennomsnitt fikk året et varmeunderskudd på ca. 1° i Syd-Norge og ca. halv grad over det normale i Nord-Norge. Nedbøren gav underskudd på Øst-, Sør- og Vestlandet, overskudd i Trøndelag og var normal i Nord-Norge.

Tabell I. **Middeltemperaturen for de enkelte måneder og året. °C.**

1940	Høyde o. h.	Jan.	Febr.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Året
	meter													
Siččajavre . . .	400	—17.5	—17.9	—15.8	— 6.7	6.1	10.9	10.9	9.9	5.4	—0.7	— 9.9	—13.5	—3.2
Kautokeino . . .	308	—18.4	—16.6	—17.0	— 5.8	6.6	10.8	10.8	10.3	5.8	—0.1	—10.6	—13.7	—3.2
Karasjok	135	—19.8	—17.0	—14.4	— 2.8	8.1	11.2	11.2	11.5	6.9	0.3	— 9.6	—13 0	—2.3
Karpbukt	10	—13.8	—12.9	—11.8	— 3.0	6.4	9.0	10.2	12.1	7.7	1.9	— 5.6	— 9.0	—0.1
Ekkerøy	7	— 7.1	— 8.3	— 7.3	— 2.6	4.4	6.8	8.9	10.7	7.7	2.4	— 2.7	— 4.0	1.3
Vardø	10	— 5.9	— 7.1	— 6.0	— 2.8	3.6	5.9	7.9	10.0	7.3	3.0	— 1.6	— 2.8	1.0
Makkaur Fyr . .	11	— 4.8	— 5.9	— 6.7	— 2.6	4.8	6.5	8 0	10.9	7.8	3.3	— 1.8	— 2.3	1.8
Sletnes Fyr . . .	7	— 3.8	— 5.5	— 6.2	— 2.7	4.6	6.6	7.6	10.0	7.4	3.3	— 2.1	— 2.0	1.8
Ingøy	4	— 1.6	— 4.3	— 4.3	— 1.8	6.1	7.4	8.1	9.3	8.0	4.2	0.1	— 0.5	2.9
Galten	4	— 2.3	— 4.6	— 4.6	— 1.5	7.2	8.6	9 0	10.2	8.8	4 5	— 0.5	— 1.0	3.2
Alta	14	— 9.8	— 9.1	—10.0	— 2.0	7.9	10.7	10.8	11.6	Stasjonen flyttet til Elvebakken.				
Dividal	202	—10.2	— 9.7	— 9.7	— 1.2	9.5	11.4	11.2	11.0	7.4	3.0	— 6.2	— 9.0	1.0
Tromsø	102	— 3.5	— 5.7	— 5.5	— 1.5	7.5	9.4	9.3	9.7	8.0	4.0	— 1.6	— 2.4	2.3
Gibostad	6	— 4.3	— 5.7	— 5.6	— 0.8*	7.9*	10.1	10.2	10.4	8.7	4.2	— 2.2	— 2.7	2.5
Andenes	5	— 0.9	— 3.4	— 3.5	— 0.1	7.0	8.8	9.3	9.8	8.6	5.7	0.7	0.0	3.5
Skomvær Fyr . .	13	1.0	— 1.7	— 1.2	1.6	7.4	9.2	10.1	9.8	8.7	7.0	3.3	1.9	4.8
Skrova	10	— 0.7	— 2.9	— 2.8	0 7*	8.8	10.6*	11.9	10.7	9.5	6.4	1.7	0.7	4.6
Grøtøy	6	— 0.8	— 3.1	— 3.0	1.2	9.3	11.0	11.6	11.0	9.8	7.0	2.1	0.5	4.7
Bodø	16	— 3.2	— 5.0	— 4.8	1.1	9.7	11.2	11.8	10.9	9.0	5.9	0.4	— 0.8	3.9
Glomfjord . . .	38	— 1.8	— 4.7	— 4.6	0.7	9.2	11 4	11.8	11.1	9.3	6.3	1.6	0.3	4.2
Brønnøysund . .	4	— 2.1	— 4.4	— 2.5	2.5	10.2	11.5	12.0	11.1	9 6	7.1	2.2	0.9	4.8
Nordøyan	33	— 1.2	— 3.8	— 0.9	2.7*	9.3*	11.0*	11.5	10.6	9.1	7.3	3.2	1.7	5.0
Ytterøy	70	— 6.1	— 7.9	— 3.0	2.8*	10 9	12.8	14.1	11.6	8.6	5.5	1.3	— 1.5	4.1
Trondheim . . .	58	— 6.5	— 8.7	— 2.5	2.8*	11.7	12.5	13.7	11.2	8.1	5.4	1.3	— 2.4	3.9
Selbu	220	— 7.4	—10.1	— 3.7	1.6	10.2	12.0	13.1	10.9	7.6	5.2	0.5	— 4.4	3.0
Sunndal	200	— 8.2	— 9.3	— 2.9	2.2	9.9	12.4	13.1	10.7	7.3	4.2	0.0	— 3.6	3.0
Ona	12	0.9	— 1.0	1.8	4.0	9.5	11.2	11.4	11.2	9.8	8.4	5.4	3.6	6.4
Tafjord	26	— 2.2	— 3.2	1.1	5.2	11.9	13.3	14.3	12.0	9 4	7.8	3.8	0 6	6.2
Kråkenes Fyr . .	39	0.7	— 0.9	2.1	4.4	10.5	11.7	12.3	11.3	9.2	8.5	5.3	3.8	6.6

Forts. Tabell I. **Middeltemperaturen for de enkelte måneder og året. °C.**

1940	Høyde o. h.	Jan.	Febr.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Året
	meter													
Opstryn	205	— 3.7	— 5.4	— 0.8	3.2	11.3	12.8	13.8	10.7	7.9	6.3	2.2	— 0.7	4.8
Nordfjordeid . . .	69	— 4.3	— 6.3	— 0.7	3.4	11.2	13.0	13.9	11.4	8.3	6.6	2.3	— 0.5	4.9
Kinn	8	0.6	— 0.8	2.4	4.7	11.1*	11.7	13.3	11.5	9.4	8.5	5.6	3.3	6.8
Luster Sanat. . .	502	— 6.2	— 7.3	— 2.8	1.0	9.0	12.4	13.0	9.9	6.2	4.1	0.6	— 2.8	3.1
Lærdal	3	— 5.8	— 6.6	— 0.5	4.9	12.9	15.3	16.1	13.2	8.6	5.6	3.1	— 1.4	5.4
Leikanger . . .	19	— 2.9	— 3.7	0.5	4.8	12.3	14.9	15.6	12.5	8.8	6.5	3.7	0.2	6.1
Hellisøy Fyr. . .	15	0.5	— 0.7	2.6	5.0	10.6	11.8	14.0	11.7	9.6	8.5	5.8	3.1	6.9
Bergen	43	— 0.9	— 1.5	2.2	5.3	12.3	13.1	14.2	11.9	9.7	7.8	5.0	1.7	6.7
Ullensvang . . .	18	— 3.6	— 3.8	0.8	5.0	11.6	14.7	15.2	12.8	8.9	5.9	3.8	0.2	6.0
Utsira	54	0.3	— 1.2	2.0	4.3	10.1*	12.3	13.8	11.8	9.9	8.5	5.6	3.3	6.7
Skudenes	2	— 0.2	— 1.5	2.3	5.4	11.3	13.2	15.0	12.5	10.3	8.4	5.6	2.3	7.0
Klepp	16	— 3.1	— 4.6	1.3	4.6	11.4	13.2	14.5	12.4	9.8	7.3	4.8	1.1	6.1
Tonstad	57	— 4.3	— 7.9	— 0.8	3.7	11.3	15.6	15.0	13.4	9.3	6.3	3.0	— 0.8	5.3
Lista	13	— 1.4	— 4.8	0.5	3.7	10.4	12.8	14.2	13.3	10.7	7.9	5.2	2.4	6.2
Mandal	6	— 2.7	— 5.5	— 0.3	3.8	11.8	16.5	15.8	14.6	10.5	7.2	4.3	0.4	6.4
Kristiansand S. . .	22	— 3.8	— 6.2	— 0.7	3.3	11.9	16.8	15.9	14.6	10.5	6.6	3.6	— 0.2	6.0
Byglandsfjord . .	206	— 6.0	— 9.2	— 2.4	2.1	10.2	15.7	14.7	13.1	8.1	4.5	1.7	— 1.9	4.2
Torungen Fyr . .	13	— 2.7	— 5.9	— 0.7	2.5	10.3	15.7	15.8	14.8	11.3	7.3	4.7	1.3	6.2
Lyngør	2	— 3.9	— 6.0	— 0.8	3.1	11.5	16.5	16.5	15.1	11.1	6.7	4.2	0.9	6.2
Dalen i Telemark .	77	— 7.7	—11.2	— 2.4	2.9	10.3	15.8	15.8	14.0	8.7	4.1	0.3	— 3.3	3.9
Gvarv	26	— 9.8	— 9.4	— 2.5	3.0	11.6	16.5	16.8	14.3	9.2	4.7	0.5	— 4.4	4.2
Ferder	6	— 3.5	— 6.3	— 1.4	2.6	10.6	16.3	16.6	15.3	11.7	7.4	4.3	1.0	6.2
Horten	14	— 6.4	— 7.1	— 2.0	3.1	11.9	16.9	16.3	14.3	9.7	5.3	2.1	— 1.7	5.2
Ås	95	— 9.0	— 9.6	— 3.5	2.2	11.5	16.4	15.8	13.6	9.2	4.7	1.1	— 3.8	4.0
Svene	176	—11.5	—11.7	— 4.5	1.8	9.6	15.3	15.5	12.8	7.4	2.8	— 1.4	— 6.3	2.5
Dagali	887	—10.9	—11.9	— 7.5	—3.1	5.8	10.6	10.7	8.5	4.1	0.6	— 3.3	— 6.8	—0.3
Nesbyen	165	—13.9	—14.0	— 4.5	1.8	9.6	14.9	14.9	12.2	6 8	1.9	— 3.4	— 9.4	1.4
Modum	133	—10.3	—11.0	— 3.6	2.5	10.7	16.0	15.8	13.5	8.7	3.8	0.5	— 5.3	3.4
Blindern	88	— 8.0	— 8.9	— 2.9	3.0	12.2	17.1	16.2	14.0	9.6	4.8	0.9	— 4.1	4.5

Flisa	183	—13.6	—13.6	— 5.9	1.4	10.5	15.0	15.1	12.5	7.8	2.7	— 0.8	— 8.8	1.9
Kutjern	493	—10.8	—12.9	— 6.1	0.1	8.4	13.1	13.2	10.7	6.1	1.4	— 2.1	— 7.5	1.1
Vang (Hedmark) .	233	—11.8	—13.4	— 5.5	1.7	10.7	14 9	15.0	12.6	8.1	3.2	— 0.6	— 7.1	2.3
Rena	225	—14.6	—15.3	— 6.5	0.7	9.8	14.8	15.9	12.3	7.2	2.0	— 2.7	—10.1	1.1
Lillehammer . . .	226	—12.7	—13.5	— 5.6	1.6	10.3	14.5	15.0	12 3	7.2	2.7	— 1.8	— 8 0	1.8
Vollen i Slidre . .	403	—12.4	—14.4	— 5.7	1.0	8.7	13.4	14.1	11.4	6.4	2.0	— 1.6	— 8.3	1.2
Vinstra	241	—15.7	—15.8	— 6.0	1.7*	10 3	14.4	14.7	11.9	6.4	2.3	— 3.3	— 9 9	0.9
Fokstua	952	—13.3	—15.0	— 9 6	—4.2	4.6	8.7	9.4	7.1	2.9	—0.6	— 4.5	— 9.6	—2.0
Dombås	643	—12.6	—13.9	— 6.6	—0.8	8.2*	11.2	11.9	9.5	5.0	1.7	— 3.0	— 7.9	0.2
Ytre Rendal . . .	253	—14.0	—14.9	— 6.5	0.3	7.6	13.1	14.1	11.5	6.8	2.2	— 1.6	— 7.6	0.9
Alvdal	485	—16.5	—17.0	— 7.3	—0 7	7.6	11.9	12.8	10.0	5.4	0.8	— 3.3	— 9 6	—0.5
Røros	628	—16.4	—18.6	— 8.7	—2.0	6.2	10.5	11.9	8.6	4.7	1.2	— 3.3	—10.7	—1.4

Tabell II. **Avvikelser fra normaltemperaturen. °C.** (Normalperiode: 1861—1920).

1940	Høyde o. h.	Jan.	Febr.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Året
	meter													
Siĉĉajavre	400	— 2.4	— 2.7	— 3.4	— 0.5	+ 5.5	+ 2.5	— 1.2	+ 0.2	+ 1.2	+ 2.6	+ 0.9	+ 0.8	+ 0.3
Kautokeino	308	— 3.3	— 1.6	— 4.8	— 0.1	+ 5.1	+ 1.6	— 1.8	+ 0.2	+ 1.1	+ 2.6	— 0.4	+ 0.5	— 0.1
Karasjok	135	— 4.1	— 1.8	— 3.5	+ 0.9	+ 5.4	+ 1.6	— 1.6	+ 0.9	+ 1.5	+ 2.3	+ 0.6	+ 1.9	+ 0.3
Karpbukt	10	— 2.8	— 1.3	— 3.8	— 0.7	+ 3.8	+ 0.9	— 1.5	+ 1.4	+ 1.2	+ 1.7	+ 0.5	+ 1.0	+ 0.7
Ekkerøy	7	— 0.7	— 1.5	— 1.8	— 0.7	+ 2.0	+ 0.1	— 1.3	+ 1.0	+ 1.5	+ 1.5	+ 0.4	+ 1.3	+ 0.7
Vardø	10	— 0.4	— 1.2	— 1.3	— 1.4	+ 1.9	+ 0.1	— 0.8	+ 1.2	+ 1.1	+ 1.4	+ 0.5	+ 1.6	+ 0.3
Makkaur Fyr	11	+ 0.5	— 0.7	— 2.1	— 1.4	+ 2.8	0.0	— 2.1	+ 1.3	+ 1.3	+ 1.8	0.0	+ 1.9	+ 0.7
Sletnes Fyr	7	+ 0.8	— 0.5	— 2.2	— 1.3	+ 2.9	+ 1.0	— 0.9	+ 1.1	+ 1.0	+ 1.7	— 0.3	+ 1.8	+ 0.8
Ingøy	4	+ 1.0	— 1.2	— 1.4	— 1.3	+ 3.5	+ 1.1	— 0.7	+ 0.1	+ 1.5	+ 1.5	+ 0.4	+ 1.6	+ 0.9
Galten	4	+ 0.5	— 1.2	— 1.8	— 1.3	+ 4.2	+ 1.1	— 1.8	— 0.2	+ 1.9	+ 1.7	— 0.1	+ 1.3	+ 0.7
Alta	14	— 1.8	— 0.6	— 3.9	— 0.7	+ 4.4	+ 1.7	— 1.4	+ 0.4					
Dividal	202	— 0.3	+ 0.3	— 2.7	+ 0.4	+ 5.9	+ 1.8	— 1.8	+ 0.3	+ 1.6	+ 3.5	+ 0.1	+ 0.9	+ 1.2
Tromsø	102	— 0.3	— 1.7	— 2.1	— 1.2	+ 4.6	+ 1.9	— 1.4	— 0.2	+ 1.4	+ 1.8	— 0.5	+ 0.6	+ 0.2
Gibostad	6	— 0.9	— 2.0	— 2.3	— 1.0*	+ 4.1*	+ 1.9	— 1.5	— 0.3	+ 1.2	+ 1.6	— 1.2	+ 0.7	0.0
Andenes	5	+ 0.4	— 1.1	— 1.7	— 0.9	+ 2.9	+ 1.0	— 0.8	— 0.7	+ 1.0	+ 2.1	0.0	+ 1.2	+ 0.3
Skomvær Fyr	13	— 0.1	— 2.0	— 1.7	— 0.7	+ 2.7	+ 1.4	— 0.1	— 0.8	+ 0.2	+ 1.3	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.1
Skrova	10	— 0.1	— 1.4	— 1.5	— 0.7*	+ 3.9	+ 1.5*	— 0.6*	— 1.1	+ 1.0	+ 1.8	— 0.2	+ 0.9	+ 0.3
Grøtøy	6	— 0.1	— 1 6	— 2.1	— 0.4	+ 3.8	+ 1.5	— 0.7	— 1.0	+ 1.3	+ 2.2	+ 0.7	+ 0.9	+ 0.3
Bodø	16	— 1.2	— 2.2	— 2.7	— 0.6	+ 4.1	+ 1.3	— 0.6	— 0.8	+ 0.9	+ 2.0	0.0	+ 1.2	+ 0.2
Glomfjord	38	— 0.8	— 2.9	— 3.6	— 1.3	+ 3.4	+ 1.6	— 0.7	— 0.9	+ 0.9	+ 1.9	+ 0.6	+ 1.2	— 0.1
Brønnøysund	4	— 1.8	— 3.6	— 2.4	— 0.9	+ 3.4	+ 1.2	— 0.7	— 1.4	— 0.1	+ 1.4	0.0	+ 1.0	— 0.4
Nordøyan	33	— 1.8	— 3.9	— 1.4	— 0 6	+ 3.1*	+ 1.2*	— 0.7	— 1.6	— 0.8	+ 1.1	+ 0.1	+ 0.9	— 0.4
Ytterøy	70	— 3.8	— 5.5	— 2.0	— 0.4	+ 3.5	+ 1.2	+ 0.3	— 1.3	— 0.8	+ 0.5	+ 0.3	+ 0.5	— 0.7
Trondheim	58	— 3.4	— 6.0	— 1.3	— 0.6	+ 4.0	+ 0.5	— 0.5	— 1.8	— 1.1	+ 1.2	+ 1.6	+ 0.9	— 0.5
Selbu	220	— 3.3	— 6.2	— 1.5	— 0.8	+ 3 2	+ 0.6	— 0.7	— 1.7	— 1.2	+ 1.5	+ 1.3	— 0.3	— 0.7
Sunndal	200	— 4.5	— 6.1	— 1.4	— 0.6	+ 2.2	+ 0.7	— 0.5	— 1.7	— 1.5	+ 0.1	+ 0.9	— 0.1	— 1.0
Ona	12	— 1.8	— 3.3	— 0.7	— 0.6	+ 2.6	+ 1.3	— 0.6	— 1.2	— 1.1	+ 0.4	+ 0.3	+ 0.2	— 0.3
Tafjord	26	— 3.7	— 3.9	— 0.6	— 0.4	+ 2.7	+ 0.6	— 0.3	— 1.3	— 0.9	+ 0.9	0.0	— 1.1	— 0.6
Kråkenes Fyr	39	— 1.4	— 2.7	0.0	— 0.3	+ 2.7	+ 0.4	— 0.8	— 1.5	— 1.5	+ 1.0	+ 0.8	+ 1.0	— 0.2

Opstryn	205	—	2.7	—	4.3	—	0.7	—	0.6	+	2.8		0.0	—	0.8	—	2.1	—	1.4	+	1.0	+	0.7	—	0.3	—	0.7
Nordfjordeid	69	—	4.7	—	5.7	—	1.3	—	1.5	+	2.2	+	0.3	—	0.7	—	1.8	—	1.5	+	1.4	+	0.6	—	0.9	—	1.1
Kinn	8	—	1.2	—	2.3	+	0.4	—	0.3	+	2.7*	—	0.4	—	0.5	—	1.8	—	1.6	+	1.0	+	1.3	+	0.9	—	0.1
Luster Sanat.	502	—	2.7	—	3.8	—	0.4	—	0.6	+	2.8	+	1.4		0.0	—	1.7	—	2.1	+	0.1	+	1.0		0.0	—	0.5
Lærdal	3	—	4.4	—	5.5	—	1.4	—	0.8	+	2.6	+	0.8		0.0	—	1.4	—	1.7	—	0.1	+	1.3	—	0.6	—	1.0
Leikanger	19	—	2.3	—	3.3	—	1.0	—	0.7	+	2.5	+	0.8	—	0.2	—	1.7	—	1.9	+	0.3	+	1.2	+	0.2	—	0.5
Hellisøy Fyr	15	—	1.9	—	2.7	+	0.3	+	0.1	+	2.7	+	0.7	+	0.9	—	1.6	—	1.9	+	0.3	+	0.7		0.0	—	0.2
Bergen	43	—	2.3	—	2.7	+	0.2		0.0	+	3.3	+	0.6	+	0.1	—	1.8	—	1.5	+	0.3	+	0.9	—	0.3	—	0.3
Ullensvang	18	—	3.6	—	3.8	—	0.4	—	0.4	+	1.9	+	1.0		0.0	—	1.3	—	1.7	—	0.3	+	1.0	—	0.5	—	0.7
Utsira	54	—	1.8	—	2.9		0.0	—	0.3	+	2.3*	+	1.1	+	0.6	—	1.7	—	1.8	+	0.1	+	0.4	+	0.2	—	0.3
Skudenes	2	—	2.4	—	3.4	—	0.1	+	0.1	+	2.5	+	1.1	+	1.1	—	1.5	—	1.8	—	0.2	+	0.3	—	0.9	—	0.5
Klepp	16	—	4.3	—	5.4	—	0.7	—	0.6	+	2.6	+	1.2	+	0.8	—	1.3	—	1.8	—	0.5	+	0.8	—	0.7	—	0.8
Tonstad	57	—	3.1	—	6.9	—	1.4	—	1.1	+	2.5	+	2.5	—	0.2	—	0.4	—	1.5	+	0.2	+	0.8	—	0.2	—	0.8
Lista	13	—	2.3	—	5.7	—	1.1	—	1.5	+	1.3	+	0.3	—	0.6	—	1.4	—	1.8	—	0.4	+	0.4	+	0.1	—	1.1
Mandal	6	—	2.8	—	5.6	—	1.5	—	1.4	+	2.0	+	2.5		0.0	—	0.3	—	1.3	—	0.4	+	0.6	—	0.6	—	0.7
Kristiansand S.	22	—	3.1	—	5.7	—	1.4	—	1.8	+	2.0	+	2.4	—	0.3	—	0.2	—	1.0	—	0.6	+	0.5	—	0.5	—	0.8
Byglandsfjord	206	—	3.5	—	6.8	—	1.3	—	1.4	+	1.6	+	2.2	—	1.0	—	0.5	—	2.1	—	1.2	+	0.7	+	0.3	—	1.1
Torungen Fyr	13	—	2.5	—	5.5	—	1.3	—	2.1	+	1.0	+	1.8	—	0.4	—	0.7	—	1.1	—	0.6	+	0.9	+	0.4	—	0.8
Lyngør	2	—	3.3	—	5.3	—	1.4	—	1.9	+	1.7	+	2.1	—	0.2	—	0.4	—	1.3	—	0.9	+	0.9	+	0.5	—	0.8
Dalen i Telemark	77	—	2.7	—	6.7	—	1.4	—	1.3	+	0.9	+	1.4	—	0.4	—	0.3	—	1.7	—	0.5	+	1.1	+	0.9	—	0.9
Gvarv	26	—	4.6	—	5.3	—	1.3	—	1.3	+	2.4	+	2.2	+	0.7		0.0	—	0.8	+	0.3	+	1.2	+	0.3	—	0.5
Ferder	6	—	2.8	—	5.3	—	1.4	—	1.5	+	1.4	+	2.0	+	0.1	—	0.4	—	0.9	—	0.5	+	0.7	+	0.4	—	0.7
Horten	14	—	4.0	—	4.7	—	1.3	—	1.2	+	2.2	+	2.1	—	0.5	—	0.9	—	1.5	—	0.6	+	0.8		0.0	—	0.8
Ås	95	—	4.4	—	5.5	—	1.9	—	1.5	+	2.1	+	2.1	—	0.2	—	0.7	—	1.1	—	0.3	+	1.2	—	0.1	—	0.9
Svene	176	—	3.7	—	5.2	—	1.4	—	0.7	+	1.3	+	1.8	+	0.5	—	0.6	—	1.4	—	0.4	+	1.0	+	0.5	—	0.7
Dagali	887	—	3.5	—	5.0	—	1.7	—	2.1	+	2.1	+	1.6		0.0	—	1.2	—	2.1	—	0.6	+	0.4	+	0.1	—	1.0
Nesbyen	165	—	3.5	—	6.2	—	1.2	—	1.1	+	1.5	+	1.3	—	0.3	—	1.1	—	1.9	—	0.5	+	1.0	+	0.3	—	1.0
Modum	133	—	3.5	—	4.5	—	0.8	—	0.1	+	1.9	+	1.8	—	0.2	—	0.3	—	0.7	+	0.2	+	2.3	+	0.6	—	0.4
Blindern	88	—	2.6	—	4.3	—	0.9	—	0.7	+	2.4	+	2.4	—	0.6	—	1.2	—	1.1	—	0.2	+	1.6	+	0.1	—	0.4
Flisa	183	—	5.0	—	6.6	—	2.3	—	0.8	+	2.6	+	1.6	+	0.5	—	0.4	—	0.9	—	0.6	+	1.9	—	1.5	—	1.0
Kutjern	493	—	2.3	—	5.6	—	1.9	—	0.5	+	2.4	+	2.2		0.0	—	0.4	—	1.2	—	0.5	+	1.3	—	0.6	—	0.6
Vang (Hedmark)	233	—	4.1	—	6.2	—	2.2	—	1.5	+	2.1	+	1.0	—	0.4	—	0.9	—	1.2	—	0.3	+	1.6	—	0.4	—	1.1
Rena	225	—	3.7	—	6.3	—	1.7	—	0.8	+	2.4	+	1.6	+	1.2?	—	0.3	—	0.9	—	0.3	+	1.4	—	0.7	—	0.7
Lillehammer	226	—	3.9	—	6.1	—	1.8	—	0.6	+	2.2	+	1.0	+	0.1	—	0.7	—	1.3	—	0.1	+	1.2	—	0.5	—	0.9
Vollen i Slidre	403	—	2.7	—	6.2	—	0.7	—	0.3	+	1.8	+	1.2	+	0.3	—	0.8	—	1.7	—	0.4	+	1.4	+	0.5	—	0.6
Vinstra	241	—	5.7	—	7.6	—	2.3	—	0.8*	+	2.4	+	1.2	+	0.1	—	1.0	—	1.7	+	0.1	+	0.9	—	1.5	—	1.3
Fokstua	952	—	3.7	—	6.1	—	2.0	—	1.5	+	2.1	+	0.7	—	0.5	—	1.3	—	1.7	+	0.5	+	1.7	—	0.3	—	1.0
Dombås	643	—	4.1	—	6.3	—	1.4	—	0.8	+	3.0*	+	0.8	—	0.3	—	1.1	—	1.6	+	0.8	+	1.5	+	0.2	—	0.8
Ytre Rendal	253	—	6.3	—	7.7	—	2.7	—	1.6	+	1.1	+	0.8	+	0.1	—	1.1	—	1.4	—	0.6	+	1.4	—	1.0	—	1.6
Alvdal	485	—	6.2	—	8.1	—	2.0	—	1.7	+	1.7	+	0.3	—	0.4	—	1.4	—	1.9	—	0.5	+	1.9	+	0.3	—	1.5
Røros	628	—	5.6	—	8.6	—	1.3	—	0.4	+	2.3	+	1.3	+	0.7	—	1.2	—	1.1	+	1.0	+	2.3	—	0.9	—	1.0

Tabell III. **Nedbørhøyde i millimeter (regn og smeltet snø).**

1940	Jan.	Febr.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Året
Karasjok	31	12	5	14	7	55	96	59	25	8	5	12	329
Bjørnsund	30	14	16	15	7	61	156	109	24	24	26	32	514
Vardø	50	66	55	55	25	46	58	90	51	66	26	82	670
Polmak	28	28	21	26	10	51	65	54	26	15	10	29	363
Sletnes Fyr	64	50	80	81	21	41	88	56	51	58	50	46	686
Kistrand	48	45	19	38	5	48	52	105	75	62	6	38	541
Alta	27	59	29	30	10	23	53	61	40	34	8	50	424
Tromsø	81	102	26	165	16	58	38	89	48	139	44	121	927
Moen i Målselv	61	74	23	80	14*				20	101	24	71	
Andenes	95	64	56	115	16	36	23	120	64	96	47	89	821
Barkestad	179	91	97	142	27	72	39	155	96	137	75	133	1 243
Skrova	95	52	30	142*	24	66*	43*	116*	72	66	93	94	893
Røst	108	40	35	71	13	63	15	125	57	59	87	69	742
Bodø	116	65	52	94	17	72	35	153	93	77	95	116	985
Hattfjelldal	71	71	29	49									
Brønnøysund	77	58	57	86	22	81	45	141	70	55	97	112	901
Bessaker	94	76	165	59	17*	115*	53	192	135	88	128	161	1 283
Overhalla	162	77	87	58	14	112	48	163	131	78	114	172	1 216
Kjevli i Snåsa	101	42	40	39	15	73	51	115	102	66	69	119	832
Østås i Hegra	164	61	62	63	41	81	126	205	163	69	112	158	1 305
Trondheim	100	60	42	42*	9	68	51	185	130	39	90	117	933
Ørland	95	80	62	64*	17*	98	44	196	168	49	123	146	1 142
Hølonda	58	48	53	39	15	67	98	197	103	33	72	78	861
Rennebu	52	42	53	23	17	44	99	137	42	26	48	91	674
Surnadal	138	81	139	89	40	53	133	249	183	42	188	185	1 520
Halsafjord	182	106	166	86	46	54	109	250	248	65	228	188	1 728
Sunndal	97	45	79	32	14	22	63	93	61	14	85	93	698
Åndalsnes	127	91	116	62*	20*	40*	145*	210*	215*	20	159	153	1 358
Ørstavik	113	124	190	77	50	56	163	287	361	88	257	267	2 033

Opstryn	46	77	75	46	25	14	113	133	137	19	164	176	1 025
Kinn	112	102	76	94	42*	94	159	243	239	108	207	130	1 606
Gaular	62	90	87	94	24	43	131	210	298	61	249	218	1 567
Leikanger	38	67	50	36	10	18	59	101	161	13	136	78	767
Lærdal	6	24	23	19	4	8	100	62	71	8	68	34	427
Fortun	16	47	32	23	9*	12	76	86	106	15	86	55	563
Modalen	86	170	140	134	38	53	182	249	426	62	332	243	2 115
Granvin	63	92	59	83	28	55	172	195	296	42	209	129	1 423
Bulken	72	93	81	52	16	39	147	145	198	41	255	134	1 273
Bergen	55	121	52	87	27*	42*	162*	198*	302*	70*	179*	134	1 429*
Kinsarvik	26	72	32	46	20	17	132	122	222	27	237	93	1 046
Ulla	32	112	69	103	25	44	189	157	340	58	401	121	1 651
Stavanger	37	57	61	62	31	34	128	136	206	46	139	73	1 010
Skudenes	44	72	62	56	21	25	102	112	181	71	177	92	1 015
Søyland i Gjestal	49	86	71	107	17	38	215	216	351	98	283	229	1 760
Egersund	46	70	50	83	27	18	147	95	179	49	214	171	1 149
Skreådalen	57	51	74	84	59	37	180	160	317	78	287	140	1 524
Bjelland	39	22	57	70	19	18	156	71	236	76	291	77	1 132
Mandal	41	44	95	59	31	2	99	60	246	80	249	116	1 122
Oksøy	17	22	51	53*	31	4	119	43	173	79	171	89	852
Kilegrend	30	7	38	29	10	4	115	50	180	58	169	38	728
Mykland	54	21	98	61	31	6	116	78	151	65	193	84	958
Egelands Verk	31	12	87	61	21	3	121	67	250	98	263	75	1 089
Dalen i Telemark	17	5	31	30	17	20	124	49	197	59	115	29	693
Rauland	11	14	46	39	16	26	85	67	138	37	91	29	599
Tessungdalen	12	10	25	29	16	27	130	104	119	49	72	33	626
Besstul i Gjerpen	24	13	94	65	9	8	116	90	170	68	190	50	897
Ferder	31	13	81	47	21	14	92	50	132	47	92	43	663
Ramnes	32	16	60	46	25	15	168	91	143	73	199	51	919
Holmestrand	17	9	34	40	22	14	157	71	132	78	164	36	774
Drammen	34	17	49	49	22	15	161	78	156	67	164	39	851
Veggli	11	7	25	28	11	17	167	45	132	55	121	43	662
Haugastøl	21	30	22	34	9	20	157	61	120	33	118	31	656
Ål	6	9	26	21	17	17	111	44	58	37	66	18	430
Nesbyen	5	8	14	23	24	13	147	47	53	29	45	19	427
Hole	12	6	10	18	8	21	139	70	67	37	48	16	452

Forts. Tabell III. **Nedbørhøyde i millimeter (regn og smeltet snø).**

1940	Jan.	Febr.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Året
Kutjern	22	17	45	44	7	30	177	133	85	49	96	38	743
N. Aurdal	9	11	23	31	23	14	176	79	88	33	78	23	588
Åbjørsbråten	6	9	17	24	26	17	165	70	75	37	60	26	532
Vollen i Slidre	6	10	16	19	16	14	162	57	73	36	46	20	475
Vang i Valdres	8	13	18	20	23	21	204	51	74	38	64	20	554
Skjåk	13	8	12	6	17	12	115	59	26	8	24	33	333
Dombås	34	28	16	19	10	17	100	51	35	13	27	27	377
V. Gausdal	7	11	13	35	26	18	162	82	69	36	62	19	540
Spangrudlien i Ringebu	9	9	12	15	25	26	120	98	46	42	33	22	457
Lillehammer	10	10	22	38	26	36	146	86	78	37	67	29	585
Vang på Hedmark	8	5	6	29	9	31	104	66	60	37	47	22	424
Rena	13	14	21	39	24	30	114	85	74	75	79	20	588
Øvre Rendal	19	10	8	20	11	36	95	73	47	32	22	29	402
Alvdal	21	15	1	30	4	47	101	99	59	40	47	22	486
Røros	29	25	22	17	11	46	87	111	52	21	30	44	495
Vola i Trysil	10	10	18	41	15	47	162	77	91	38	51	24	584
Flisa	16	18	19	37	13	27	128	65	101	46	44	21	535
Rævholt	12	14	18	30	17	39	159	76	94	44	49	21	573
Nord-Odal	14	18	35	46	16	41	172	73	94	57	86	27	679
Skedsmo	18	13	31	40	11	36	149	103	101	55	92	36	685
Bjørnholt i Nordmarka	21	16	39	70	15	28	227	122	137	91	136	55	957
St. Hanshaugen	8	6	14	33	10	16	164	78	97	45	59	29	559
Ås	10	9	40	41	12	18	195	90	126	59	100	33	733
Moss	7	10	30	43	16	12	156	116	126	48	134	33	731
Askim	6	13	43	40	12	12	211	69	110	43	84	32	675
Ørje	4	11	36	44	10	15	153	51	110	47	80	34	595
Halden	11	9	32	44	10	15	131	39	112	42	78	39	562

Tabell IV. **Avvikelser fra den normale nedbørhøyde i millimeter.** (Normalperiode: 1876—1925).

1940	Jan.	Febr.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Året
Karasjok	+ 13	— 6	— 8	0	— 17	+ 13	+ 34	+ 5	— 21	— 23	— 20	— 5	— 35
Bjørnsund	+ 11	— 8	— 1	— 3	— 17	+ 20	+101	+ 63	— 22	— 13	— 6	+ 5	+130
Vardø	— 18	— 1	+ 1	+ 14	— 11	+ 7	+ 13	+ 38	— 9	+ 2	— 37	+ 16	+ 15
Polmak	+ 10	+ 9	+ 6	+ 11	— 6	+ 21	+ 18	+ 18	— 11	— 14	— 14	+ 6	+ 54
Sletnes Fyr	— 10	— 9	+ 25	+ 33	— 20	— 2	+ 38	+ 5	— 26	— 34	— 35	— 42	— 77
Kistrand	+ 28	+ 29	+ 5	+ 25	— 14	+ 12	+ 3	+ 59	+ 33	+ 33	— 17	+ 17	+213
Alta	+ 5	+ 39	+ 14	+ 17	— 6	— 4	+ 6	+ 18	+ 5	+ 7	— 19	+ 34	+116
Tromsø	— 18	+ 15	— 49	+112	— 37	+ 2	— 21	+ 22	— 72	+ 30	— 66	+ 46	— 36
Moen i Målselv	+ 3	+ 31	— 10	+ 51	— 16				— 63	+ 29	— 40	+ 24	
Barkestad	+ 50	— 19	— 1	+ 61	— 48	+ 8	— 37	+ 67	— 67	— 30	— 72	+ 19	— 69
Andenes	+ 17	+ 1	— 1	+ 73	— 25	— 2	— 22	+ 65	— 29	+ 5	— 46	+ 18	+ 54
Røst	+ 54	— 3	— 1	+ 44	— 16	+ 33	— 23	+ 76	— 6	— 7	+ 22	+ 19	+192
Bodø	+ 46	— 22	— 9	+ 47	— 52	+ 7	— 34	+103	— 16	— 39	— 7	+ 61	+ 85
Hattfjelldal	— 33	— 7	— 26	+ 14									
Brønnøysund	— 15	— 13	— 7	+ 32	— 42	+ 19	— 31	+ 55	— 59	— 65	— 20	+ 28	—118
Bessaker	— 6	— 8	+ 86	— 2	— 51	+ 54	— 27	+ 84	+ 16	— 30	+ 13	+ 63	+192
Overhalla	+ 18	— 32	+ 10	— 3	— 43	+ 54	— 26	+ 72	— 6	— 36	— 20	+ 62	+ 50
Kjevli i Snåsa	+ 16	— 24	— 8	+ 4	— 34	+ 15	— 29	+ 16	+ 6	— 7	— 9	+ 66	+ 12
Østås i Hegra	+ 57	— 21	— 9	+ 1	— 25	+ 4	+ 24	+ 84	+ 35	— 37	+ 16	+ 87	+216
Trondheim	+ 11	— 8	— 16	— 3	— 30	+ 25	— 7	+109	+ 48	— 49	+ 12	+ 51	+143
Ørland	+ 3	+ 3	— 1	+ 10	— 34	+ 47	— 19	+106	+ 65	— 55	+ 22	+ 62	+209
Hølonda	— 11	— 9	0	0	— 30	— 1	+ 13	+ 93	+ 19	— 40	+ 5	+ 26	+ 65
Rennebu	— 16	— 10	+ 11	+ 1	— 14	— 14	+ 22	+ 47	— 30	— 30	— 10	+ 51	+ 8
Surnadal	0	— 23	+ 50	+ 20	— 26	— 33	+ 35	+117	+ 42	— 81	+ 61	+ 87	+249
Halsafjord	+ 9	— 24	+ 54	+ 3	— 32	— 47	0	+117	+ 65	— 84	+ 52	+ 51	+164
Sunndal	+ 2	— 30	+ 24	+ 2	— 14	— 16	+ 6	+ 31	— 1	— 47	0	+ 27	— 16
Åndalsnes	— 19	— 16	+ 22	— 5	— 50	— 39	+ 61	+ 98	+ 64	— 96	+ 13	+ 37	+ 70
Ørstavik	—113	— 50	+ 41	— 35	— 48	— 41	+ 66	+133	+136	— 99	+ 30	+ 84	+104
Opstryn	— 97	— 17	— 4	+ 1	— 19	— 32	+ 52	+ 50	+ 27	— 88	+ 54	+ 77	+ 4

Forts. Tabell IV. **Avvikelser fra den normale nedbørhøyde i millimeter.** (Normalperiode: 1876—1925).

1940	Jan.	Febr.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Året
Kinn	— 95	— 40	— 40	+ 2	— 52	+ 18	+ 77	+ 92	+ 29	— 99	+ 19	— 42	—131
Gaular	—174	— 66	— 42	+ 10	— 55	— 39	+ 34	+ 61	+105	—131	+ 55	+ 19	—223
Leikanger	— 96	— 17	— 21	0	— 36	— 34	+ 4	+ 18	+ 66	— 83	+ 37	— 30	—192
Lærdal	— 47	— 12	— 4	+ 6	— 20	— 22	+ 57	+ 14	+ 16	— 36	+ 23	— 8	— 33
Fortun	— 77	— 12	— 14	0	— 26	— 28	+ 14	+ 14	+ 28	— 63	+ 13	— 17	—168
Modalen	—246	— 61	— 55	+ 15	— 91	— 59	+ 45	+ 61	+162	—202	+ 60	— 51	—422
Granvin	—156	— 56	— 67	+ 16	— 49	— 28	+ 66	+ 54	+123	—126	+ 40	— 57	—240
Bulken	—143	— 54	— 37	— 16	— 61	— 34	+ 54	+ 11	+ 33	—119	+ 80	— 47	—333
Bergen	—145	— 24	— 86	— 8	— 78	— 47	+ 37	+ 24	+ 99	—137	— 9	— 62	—436
Kinsarvik	—136	— 38	— 57	— 3	— 32	— 39	+ 62	+ 30	+109	— 87	+117	— 44	—118
Ulla	—247	— 76	— 90	+ 7	— 71	— 46	+ 68	— 25	+148	—146	+174	—131	—435
Stavanger	— 71	— 19	— 7	+ 4	— 24	— 20	+ 54	+ 20	+ 90	— 78	+ 26	— 37	— 62
Skudenes	— 70	— 19	— 24	— 6	— 39	— 31	+ 18	— 12	+ 60	— 73	+ 54	— 33	—175
Søyland i Gjestal	—193	— 80	— 80	— 11	— 86	— 42	+ 93	0	+141	—145	+ 61	+ 2	—340
Egersund	—103	— 39	— 54	— 6	— 48	— 42	+ 54	— 50	+ 46	—120	+ 75	+ 10	—277
Skreådalen	—146	— 88	— 55	— 5	— 35	— 43	+ 59	— 8	+152	—135	+ 86	— 70	—288
Bjelland	— 79	— 70	— 43	— 3	— 55	— 42	+ 50	— 72	+133	— 81	+151	— 83	—194
Mandal	— 73	— 46	0	— 10	— 41	— 51	+ 9	— 81	+138	— 74	+108	— 41	—162
Oksøy	— 48	— 34	— 15	+ 5	— 21	— 37	+ 51	— 57	+ 98	— 22	+ 79	— 10	— 11
Kilegrend	— 39	— 50	— 38	— 37	— 60	— 65	+ 13	— 96	+ 90	— 81	+ 68	— 65	—360
Mykland	— 25	— 47	+ 8	— 3	— 33	— 57	+ 20	— 66	+ 57	— 67	+ 80	— 36	—169
Egelands Verk	— 41	— 46	— 5	— 8	— 57	— 59	+ 29	— 77	+150	— 46	+156	— 57	— 61
Dalen i Telemark	— 48	— 43	— 27	— 18	— 43	— 38	+ 40	— 71	+124	— 40	+ 43	— 53	—174
Rauland	— 44	— 29	0	— 2	— 37	— 24	— 6	— 44	+ 72	— 43	+ 30	— 36	—163
Tessungdalen	— 25	— 22	— 13	— 10	— 31	— 37	+ 43	— 13	+ 57	— 25	+ 22	— 23	— 77
Besstul i Gjerpen	— 34	— 41	+ 16	— 3	— 66	— 63	+ 1	— 61	+ 82	— 66	+105	— 53	—183
Ferder	— 5	— 15	+ 37	+ 6	— 32	— 24	+ 29	— 35	+ 72	— 35	+ 32	— 15	+ 15
Ramnes	— 25	— 23	— 8	— 12	— 32	— 36	+ 75	— 26	+ 62	— 39	+116	— 33	+ 19
Holmestrand	— 40	— 36	— 35	— 17	— 36	— 32	+ 68	— 44	+ 61	— 22	+ 87	— 52	— 98

Drammen	—	19	—	22	—	12	—	3	—	37	—	40	+	80	—	46	+	84	—	26	+	91	—	40	+	10
Veggli	—	21	—	20	—	14	—	16	—	38	—	43	+	85	—	57	+	71	—	23	+	71	—	16	—	21
Haugastøl	—	42	—	17	—	34	+	3	—	37	—	28	+	80	—	28	+	51	—	36	+	54	—	40	—	74
Ål	—	23	—	13	—	2	—	4	—	20	—	30	+	44	—	29	+	14	—	10	+	31	—	21	—	63
Nesbyen	—	15	—	4	—	7	+	2	—	8	—	33	+	82	—	28	+	12	—	15	+	16	—	12	—	10
Hole	—	12	—	13	—	15	—	11	—	34	—	23	+	70	—	13	+	16	—	18	+	11	—	18	—	60
Kutjern	—	14	—	10		0	+	4	—	51	—	29	+	93	+	20	+	16	—	24	+	48	—	19	+	34
N. Aurdal	—	15	—	11	—	11		0	—	25	—	48	+	90	—	21	+	34	—	26	+	37	—	19	—	15
Åbjørsbråten	—	16	—	16	—	11	+	3	—	12	—	39	+	82	—	16	+	20	—	7	+	28	—	10	+	6
Vollen i Slidre	—	24	—	13	—	11	—	7	—	26	—	39	+	81	—	32	+	19	—	16	+	8	—	19	—	79
Vang i Valdres	—	26	—	7	—	9	—	3	—	14	—	22	+	132	—	32	+	28	—	10	+	29	—	17	+	49
Skjåk	—	14	—	7	+	1	—	1	+	4	—	8	+	82	+	17	—	5	—	18		0	+	9	+	60
Dombås	—	2	+	3	—	5	+	6	—	16	—	17	+	43	—	9	+	2	—	16		0	—	1	—	12
V. Gausdal	—	16	—	7	—	16	+	12	—	22	—	40	+	71	—	18	+	19	—	18	+	25	—	20	—	30
Spangrudlien i Ringebu	—	15	—	11	—	13	—	2	—	18	—	25	+	39	+	7	+	5	—	4	+	4	—	6	—	39
Lillehammer	—	23	—	17	—	13	+	4	—	24	—	12	+	71	—	9	+	25	—	23	+	24	—	20	—	17
Vang på Hedmark	—	17	—	15	—	23	+	1	—	35	—	19	+	31	—	19	+	15	—	16	+	17	—	17	—	97
Rena	—	27	—	16	—	21	—	4	—	32	—	28	+	27	—	19	+	9	+	4	+	32	—	39	—	114
Øvre Rendal	—	9	—	11	—	14	+	1	—	21	—	12	+	30		0	+	7	—	6	—	6	—	3	—	44
Alvdal	+	5	+	1	—	21	+	10	—	38	—	9	+	12	+	15	+	1	—	5	+	21	—	3	—	11
Røros	—	5	—	1	—	4	—	4	—	20	—	3	+	21	+	43	+	6	—	16	+	2	+	19	+	38
Vola i Trysil	—	22	—	19	—	22	+	7	—	41	—	30	+	66	—	35	+	22	—	29	+	5	—	27	—	125
Flisa	—	17	—	6	—	19	+	3	—	38	—	27	+	52	—	28	+	49	—	19	+	9	—	26	—	67
Rævholt	—	25	—	11	—	17	—	5	—	34	—	17	+	76	—	20	+	39	—	21	+	9	—	21	—	47
Nord-Odal	—	29	—	16	—	9	+	1	—	38	—	12	+	87	—	32	+	30	—	19	+	30	—	33	—	40
Skedsmo	—	30	—	24	—	20		0	—	38	—	14	+	66	+	2	+	35	—	24	+	28	—	33	—	52
Bjørnholt i Nordmarka	—	44	—	40	—	32	+	4	—	60	—	42	+	112	—	24	+	24	—	36	+	33	—	43	—	148
St. Hanshaugen	—	23	—	21	—	19	—	4	—	38	—	33	+	90	—	18	+	41	—	23	+	15	—	14	—	47
Ås	—	34	—	28	—	7	—	4	—	41	—	32	+	112	—	15	+	53	—	27	+	34	—	34	—	23
Moss	—	51	—	34	—	32	—	7	—	39	—	31	+	78	+	15	+	62	—	41	+	65	—	46	—	61
Askim	—	35	—	19	+	2	—	5	—	38	—	38	+	135	—	30	+	46	—	37	+	22	—	27	—	24
Ørje	—	47	—	27	—	11	—	4	—	44	—	34	+	70	—	54	+	44	—	35	+	19	—	29	—	152
Halden	—	44	—	30	—	10	+	3	—	40	—	30	+	58	—	54	+	48	—	38	+	15	—	31	—	153

Tabell V. **Temperaturekstremer og amplitude.**

1940	Høyde over havet	Årets høyeste temperatur	Iakttatt den	Årets laveste temperatur	Iakttatt den	Årlig amplitude
	meter					
Siccajavre	400	23.7	17. juni	— 38.5	7. februar	62.2
Kautokeino	308	24.2	14. —	— 43.3	1. januar	67.5
Karasjok	135	27.2	17. —	— 41.8	1. —	69.0
Karpbukt	10	25.5	15. august	— 32.7	1, —	58.2
Ekkerøy	7	19.4	15. —	— 17.9	24. —	37.3
Vardø	10	19.0	9. juli	— 20.8	24. —	39.8
Makkaur Fyr	11	22.2	15. —	— 17.8	24. —	40.0
Sletnes Fyr	7	22.8	11. —	— 15.4	6. —	38.2
Ingøy	4	22.2	11. —	— 13.4	19. februar	35.6
Galten	4	23.3	26. juni	— 12.0	22. —	35.3
Alta	14	26.2	27. —	— 25.0*	15. januar	51.2
Dividal	202	28.0	14. —	— 29.4	30. desember	57.4
Tromsø	102	25.9	26. —	— 13.7	25. februar	39.6
Gibostad	6	25.7	26. —	— 17.2	29. desember	42.9
Andenes	5	22.0	26. —	— 11.6	14. mars	33.6
Skomvær Fyr	13	15.3	16. —	— 10.8	15. januar	26.1
Skrova	10	22.8*	14. —	— 12.7	15. —	35.5
Grøtøy	6	24.8	26. —	— 12.0	15. —	36.8
Bodø	16	24.0	26. —	— 15.5	18. februar	39.5
Glomfjord	38	23.3	26. —	— 16.8	18. —	40.1
Brønnøysund	4	24.2	13. —	— 17.2	15. januar	41.4
Nordøyan	33	23.3	10. juli	— 14.5	15. —	37.8
Ytterøy	70	25.9	12. —	— 20.0	15. —	45.9
Trondheim	58	24.5	10. —	— 24.5	16. —	49.0
Selbu	220	26.9	4. august	— 29.0	16. —	55.9
Sunndal	200	30.0	4. —	— 26.9	16. —	56.9
Ona	12	24.1	23. mai	— 12.6	16. —	36.7
Tafjord	26	27.6	4. august	— 16.0	16. —	43.6
Kråkenes Fyr	39	19.8	4. —	— 9.9	16. —	29.7
Opstryn	205	27.1	12. juli	— 17.6	16. —	44.7
Nordfjordeid	69	25.0	22. mai	— 18.5	15. mars	43.5

Kinn	8	19.6*	21. mai*	— 9.5	16. januar	29.1
Luster Sanat.	502	23.0	13. juli	— 17.5	16. —	40.5
Lærdal	3	24.8	15. —	— 16.1	3, 15. februar	40.9
Leikanger	19	27 0	13. —	— 15.6	16. januar	42.6
Hellisøy Fyr	15	27.6	13. —	— 11.4	16. —	39.0
Bergen	43	28.8	13. —	— 12.8	16. —	41.6
Ullensvang	18	26.6	13. —	— 20.5	16. —	47.1
Utsira	54	23.3	22. mai	— 12.1	16. —	35.4
Skudenes	2	24.8	13. juli	— 14.7	12 februar	39.5
Klepp	16	25.8	12. —	— 21.3	12. —	47.1
Tonstad	57	29.0	19. juni	— 23.0	12. —	52.0
Lista	13	24.8	12. juli	— 15.0	16. januar	39.8
Mandal	6	28 5	20. juni	— 19.6	12. februar	48.1
Kristiansand S.	22	28.9	20. —	— 17.0	11. —	45.9
Byglandsfjord	206	27.8	1. juli	— 25.9	9. —	53.7
Torungen Fyr	13	26.1	5. juni	— 16.9	16. januar	43.0
Lyngør	2	24.8	12. juli	— 18.0	16. —	42.8
Dalen i Telemark	77	27.3	4. august	— 22.6	8. februar	49.9
Gvarv	26	30.7	20. juni	— 25.2	8. —	55.9
Ferder	6	24.3	12. juli	— 16.2	9. —	40.5
Horten	14	30.0	17. juni	— 17.7	16. januar	47.7
Ås	95	27.5	12. juli	— 24.4	6. februar	51.9
Svene	176	27.0	20. juni	— 29.4	6. —	56.4
Dagali	887	22.6	4. august	— 29.0	19. —	51.6
Nesbyen	165	27.7	12. juli	— 29.0	3. —	56.7
Modum	133	28.4	20. juni	— 26.1	7. —	54.5
Blindern	88	30.0	20. —	— 24.3	6. —	54.3
Flisa	183	29.1	12. juli	— 33.4	9. —	62.5
Kutjern	493	26.6	12. —	— 29.7	7. —	56.3
Vang (Hedmark)	233	27.1	12. —	— 29.1	6. —	56.2
Rena	225	28.9	12. —	— 34.6	6. —	63.5
Lillehammer	226	27.9	12. —	— 26.3	3. —	54.2
Vollen i Slidre	403	30.4	15. —	— 29.9	3. —	60.3
Vinstra	241	29.8	12. —	— 31.3	4. —	61.1
Fokstua	952	22.9	13 —	— 33.7	16. januar	56.6
Dombås	643	26.6	12. —	— 30.1	16. —	56.7
Ytre Rendal	253	28.0	12. —	— 32.5	9. februar	60.5
Alvdal	485	27.4	12. —	— 38.1	30. —	65.5
Røros	628	26.0	12. —	— 43.4	31. desember	69.4